



Quelle: Rhein-Zeitung Nr. 51, Lokalteil Neuwied – 02.03.11, Seite 15, 17



■ Unkel. Großeinsatz für die Feuerwehren aus Unkel, Linz, Bad Honningen, Bad Honnef und Siegburg: Rund 130 Brandbekämpfer rücken gestern einem Brand in einer Lagerhalle auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs in Unkel sowohl von zwei Drehleitern als auch von den Bahngleisen aus zu Leibe. Schwarze Qualmwolken zeigten bereits von Weitem den Einsatzort an. Erst nach fünf Stunden hatten die Ein-

satzkräfte die Flammen unter Kontrolle. Die Wehrleute mussten sich dafür einen Weg durch Schrott, Elektronikteile, Kunststoff, Eimer und Glasflaschen bahnen. Zudem galt es, ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarte Firma Rabenhorst zu verhindern. Weiterer Bericht auf Seite 17. Mehr Bilder vom Brand gibt es im Internet unter der Adresse www.rheinzeitung.de/regionales.



Großeinsatz am ehemaligen Güterbahnhof in Unkel: Die Wehrleute löschten auch von den Gleisen aus.

Foto: Creativ

Brand vernichtet Lagerhalle

Feuerwehr Flammen erst nach fünf Stunden unter Kontrolle

Von unseren Reporterinnen
Sabine Nitsch und Sabine Balleier

■ **Unkel.** Flammen schlugen viele Meter in den Himmel über Unkel. Schwarzer Qualm hat einen riesigen Rauchpilz über der Stadt gebildet. Er ist selbst von Linz aus zu sehen. Auch die Bundesstraße 42 ist in Teilen in dichten Rauch gehüllt. Um 12 Uhr geht der Alarm bei der Feuerwehr ein: Am ehemaligen Güterbahnhof in Unkel brennt eine Lagerhalle. Nur einen Katzensprung entfernt liegen die Produktionsstätten der Firma Rabenhorst.

Für die Feuerwehren aus Unkel, Linz, Bad Honningen, Bad Honnef und Siegburg ist es ein Großeinsatz: Rund 130 Brandbekämpfer rücken den Flammen sowohl von

zwei Drehleitern als auch von den Bahngleisen aus zu Leibe. Die rechtsrheinische Schienenstrecke zwischen Bad Honnef und Linz muss für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt werden. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig: Auf dem Areal sind Schrott, Elektronikteile, Kunststoff, Eimer und Gasflaschen gelagert. Mit dem Löschwasser können manche brennenden Materialien unter Umständen unter Umständen zu Salzsäure reagieren, erklärt Kreisfeuerwehrinspekteur Werner Böcking. Die Einsatzkräfte befürchten außerdem, dass das Gebäude einstürzen könnte.

Wegen der starken Rauchentwicklung entscheiden er und Einsatzleiter Ulrich Rechmann von der Unkeler Feuerwehr, die Bevölkerung aufzufordern, Fenster und Türen geschlossen zu halten. „Man weiß ja nicht, was da noch alles ab-

„Man weiß ja nicht, was da noch alles abfackelt.“

Einsatzleiter Ulrich Rechmann

fackelt“, sagt Rechmann. Auch die Firma Rabenhorst muss ihren Firmensitz räumen, obwohl Messungen keine Hinweise auf schädliche Rauchgaskonzentrationen ergeben haben. Trotzdem arbeiten auch sämtliche Feuerwehrleute mit Atemschutz. Richtig angreifen können sie erst, nachdem das Dach durchgebrannt ist, sodass die Flammen von den Drehleitern aus bekämpft werden können.

Fünf Stunden dauert es, bis das Feuer zumindest unter Kontrolle ist und die Bahnstrecke wieder freigegeben werden kann. Die

Nachlöscharbeiten und die Suche nach Brandnestern dauern bis in den Abend hinein an. Eine Einheit des Technischen Hilfswerks rückt mit einem Bagger an, um die Teile der Halle auseinanderzuziehen und damit ein besseres Ablöschen zu ermöglichen. Die Schnelle Einsatzgruppe des DRK versorgt die



Das vollgestellte Gelände macht den Einsatzkräften die Arbeit schwer.

Einsatzkräfte mit Essen und Getränken. Heinrich Richarz beobachtet all diese Arbeiten mit Verzweiflung: „Da brennen mindestens 40 Eisenbahnen, Lego-Spielzeug, Antiquitäten und eine Sammlung Zinngefäße“, sagt er. Entstanden ist der Brand nach seinen Angaben bei Schweißarbeiten am Dach der Halle. Böcking will das am Abend auf Anfrage der RZ noch nicht bestätigen.



Pressebericht

www.ff-waldbreitbach.de
PB-E1113, Seite 3/9



Quelle: www.rhein-zeitung.de – 02.03.11



Bild 1



Bild 2



Pressebericht

www.ff-waldbreitbach.de
PB-E1113, Seite 4/9



Bild 3



Bild 4



Pressebericht

www.ff-waldbreitbach.de
PB-E1113, Seite 5/9



Bild 5



Bild 6



Pressebericht

www.ff-waldbreitbach.de
PB-E1113, Seite 6/9



Bild 7



Bild 8



Pressebericht

www.ff-waldbreitbach.de
PB-E1113, Seite 7/9



Bild 9



Bild 10



Pressebericht

www.ff-waldbreitbach.de
PB-E1113, Seite 8/9



Bild 11



Bild 12



Pressebericht

www.ff-waldbreitbach.de
PB-E1113, Seite 9/9



Bild 13



Bild 14